

Le Cochon d'Inde

<u>En Général</u>

Longévité: 5-8 ans

Lieu : calme, sans courant d'air et éviter les zones de passage et la cuisine où les odeurs et les dépôts de graisse peuvent être néfastes. Elle ne doit jamais être en plein soleil. Il est très sensible à la sécheresse qui fragilise énormément ses voies respiratoires et favorise l'apparition de rhinites et d'autres infections respiratoires.

- Poids 1,1kg pour un mâle, 900g pour une femelle
- vit en groupe : seul il n'est pas heureux. La cohabitation avec un lapin est déconseillée car ce dernier est porteur sain d'une bactérie dangereuse pour le cochon d'Inde.
- activité : diurne
- température corporelle : 37,2-39,5°

Reproduction

• saison sexuelle : toute l'année

• maturité sexuelle : mâle (10 semaines) femelle (6 semaines)

• durée de gestation : 68 jours

• taille de la portée : 2 à 4 petits (entre 60 et 100g, poilus et yeux ouverts)

• sevrage: 3-4 semaines

La cage

Type: barreaux.

Lieu : calme, sans courant d'air et éviter les zones de passage et la cuisine où les odeurs et les dépôts de graisse peuvent être néfastes. Elle ne doit jamais être en plein soleil. Il est très sensible à la sécheresse qui fragilise énormément ses voies respiratoires et favorise l'apparition de rhinites et d'autres infections respiratoires.

Dimension : la cage doit être spacieuse mais pas forcément haute car le cochon d'Inde ne sait pas grimper donc une cage à étage est inutile. Il faut qu'elle fasse 100cm de longueur pour 50cm de large et 40 cm de haut.

Température ambiante : 18 -20 °c maximum (il n'aime pas les températures trop chaudes et les changements brutaux).

Sur le sol : litière végétale Du foin abondant, un peu en hauteur (dans un râtelier par exemple) pour éviter qu'il soit souillé, et délaissé.

Organisation : un abri + une zone de repos en hauteur + un bac à litière (végétale = litière de chanvre ou lin) même si son utilisation chez les cochons d'Inde n'est pas spontanée. Pour l'entretien, la litière doit toujours être sèche et changée au moins une fois par semaine car une litière pas assez épaisse et/ou humide peut favoriser l'apparition de lésions des pattes.

Autres : un râtelier toujours rempli de foin, une mangeoire, un biberon/une gamelle pour l'eau , des jouets, des petites branches de noisetier ou d'arbres fruitiers pour satisfaire son comportement de rongeur.

Votre cochon d'Inde doit aussi pouvoir sortir de sa cage plusieurs fois par jour pour faire de l'exercice et éviter l'obésité.

L'alimentation

Le cochon d'Inde est un herbivore strict à croissance dentaire constante et il est facilement sujet à l'obésité.

- FOIN à volonté! c'est un aliment PRIMORDIAL! pour l'usure des dents et la motricité digestive. Il en faut au moins une à deux fois la taille du cochon d'Inde par jour (= 80% de sa ration)
- Légumes variés : 3 sortes par jour, lavés, séchés, à température ambiante (carottes, endives, mâches, brocolis, fenouil, céleri, persil, thym, pissenlit, salade...) épinard, chou frisé et laitue avec modération ! Le persil, le poivron, les feuilles de betteraves et l'endive sont particulièrement intéressants car ils sont riches en vitamine C, indispensable pour le cobaye.
- Granulés : type Extrudés (éviter les mélanges de graines car le cochon d'Inde trie) quantité : maximum une cuillère à soupe matin et soir car ils ne sont pas très adaptés au régime alimentaire du cochon d'Inde et un excès favorise les problèmes dentaires , digestifs et l'obésité. Ils sont mêmes facultatifs.
- Friandises : Fruits (en petite quantité : une tranche 2 fois par semaine max), jeunes branches d'arbres fruitiers à ronger.
- A éviter : sucrerie, produits de boulangerie, chocolats, bonbons, fruits secs, friandises commerciales (type Drop qui sont à base de protéines animales !et donc incompatibles avec son régime alimentaire)
 - Eau à volonté : à changer tous les jours.
- La vitamine C est un élément indispensable pour le cochon d'Inde qui est incapable de la synthétiser par luimême. Il faut donc lui en donner un millilitre par animal une fois par jour à vie (directement dans la bouche, sur les granulés ou dans l'eau de boisson). Attention, cette vitamine se dégrade à l'air libre en quelques heures.
 - Les cochons d'Inde supportent très mal le jeun. Au-delà d'une journée sans manger, prenez contact avec nous.

Prévention

- Antiparasitaire : Stronghold 15mg (1pipette/ kg)
- Reproduction : Il faut IMPERATIVEMENT mettre votre femelle à la reproduction avant 6 mois, si vous désirez une portée. En effet, passé cet âge, la filière pelvienne est ossifiée et il est presque certain qu'elle ne pourra pas mettre-bas sans césarienne. On peut également stériliser les femelles ce qui évite l'apparition de certaines pathologies, tels les kystes ovariens (vers 5-6 ans).

Surveiller ces dents et leur pousse correcte



